

BLAUPUNKT

Blaupunkt Monoblokk

BLP20P3V2MR32

BLP22P3V2MR32



5
év garancia



ENJOY IT.

Levegő-víz inverteres monoblokk hőszivattyú

		BLP20P3V2MR32			BLP22P3V2MR32			
Elektromos betáp	V/Hz	380-420 / 50 3F			380-420 / 50 3F			
Hűtőközeg	-	R32			R32			
Energiaosztály (Fűtés / hűtés)	-	A+++ / A++			A+++ / A++			
Max fűtési teljesítmény	kW	19,80			21,80			
C.O.P.	-	4,72			4,62			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	9,11 / 19,80			10,03 / 21,80			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	1544 / 4195			1736 / 4719			
C.O.P. (Min/Max)	-	4,72 / 5,90			4,62 / 5,78			
Max fűtési teljesítmény	kW	18,63			20,51			
C.O.P.	-	2,95			3,1			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	8,57 / 18,63			9,43 / 20,51			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	2514 / 6325			2828 / 6606			
C.O.P. (Min/Max)	-	2,95 / 3,41			3,10 / 3,34			
Max fűtési teljesítmény	kW	14,43			15,89			
C.O.P.	-	3,45			3,38			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	6,64 / 14,43			7,31 / 15,89			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	1799 / 4185			2024 / 4707			
C.O.P. (Min/Max)	-	3,45 / 3,69			3,38 / 3,61			
Max fűtési teljesítmény	kW	14,09			15,51			
C.O.P.	-	2,22			2,34			
Fűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	6,48 / 14,09			7,14 / 15,51			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	2726 / 6342			2848 / 6624			
C.O.P. (Min/Max)	-	2,22 / 2,38			2,34 / 2,51			
Max hűtési teljesítmény	kW	18,1			19,9			
E.E.R.	-	3,66			3,59			
Hűtési teljesítmény (Min/Max)	kW	8,31 / 18,06			9,15 / 19,88			
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)	W	1890 / 4930			2426 / 5546			
E.E.R. (Min/Max)	-	3,66 / 4,39			3,59 / 4,30			
Előremenő max vízhőmérséklet	°C	60			60			
Működési tartomány (Min/Max)	°C	-30 + 43			-30 + 43			
Max áramfelvétel	A	13,28			14,94			
Kompresszor	Típus	Inverteres iker kompresszor			Inverteres iker kompresszor			
	Márka	Panasonic			Panasonic			
Ventilátor	Mennyiség	2			2			
	Légáram	m3/h	5000		5500			
	Névleges teljesítmény	W	200		210			
Vízoldali hőcserélő	Típus	Lemezes hőcserélő			Lemezes hőcserélő			
	Víznyomás esés	kPa	23		25			
	Cső csatlakozási méretek	cal	G1"		G1"			
Vízáram	Min/Tényleges/Max	L/S	0,59	0,95	1,58	0,65	1,04	1,74
Wifi vezérlés	-	Igen			Igen			
Csepptálca fűtés	-	Igen			Igen			
Zajszint	db (A)	61			62			
Termék mérete	mm	1110*475*1355			1110*475*1355			
Csomagolás mérete	mm	1200*540*1510			1200*540*1510			
Nettó tömeg	kg	124			124			
Teljes tömeg	kg	161			161			

Performance tables

BLP20P3V2MR32			BLP22P3V2MR32		
Heating capacity (KW)			Heating capacity (KW)		
9,06	9,38	9,39	9,98	10,33	10,33
10,30	10,31	10,58	11,34	11,35	11,65
11,84	11,33	11,85	13,03	12,47	13,05
14,43	14,34	14,09	15,89	15,79	15,51
15,72	15,42	15,36	17,30	16,98	16,91
16,04	15,74	15,68	17,66	17,33	17,26
17,82	17,49	17,42	19,62	19,25	19,18
19,80	19,01	18,63	21,80	20,93	20,51
20,79	19,96	20,83	22,89	21,97	22,93
21,83	20,96	21,85	24,03	23,07	24,05
30/35	40/45	50/55	30/35	40/45	50/55
BLP20P3V2MR32			BLP22P3V2MR32		
COP kW/kW			COP kW/kW		
2,37	2,07	1,64	2,32	2,03	1,73
2,61	2,25	1,80	2,55	2,21	1,90
2,93	2,45	1,96	2,87	2,40	2,06
3,45	2,85	2,22	3,38	2,79	2,34
3,74	3,09	2,41	3,66	3,03	2,54
4,11	3,47	2,71	4,02	3,40	2,86
4,72	3,78	2,95	4,62	3,70	3,10
5,29	4,08	3,18	5,17	3,99	3,35
5,92	4,77	3,72	5,80	4,67	3,92
35	45	55	35	45	55

